




# CATÁLOGO ALTURA




DESCARGAR  
CATÁLOGO

# 2024






 <i>ARNESES</i>	Pág. 4
 <i>POSICIONAMIENTO</i>	Pág. 8
 <i>RETRÁCTILES ANTICAÍDA</i>	Pág. 14
 <i>AMORTIGUADORES</i>	Pág. 22
 <i>RESCATE</i>	Pág. 26
 <i>EQUIPOS ESPECIALES</i>	Pág. 34



# ÍNDICE

# ARNESES

*LOS ARNESES KBEEN TIENEN LA CALIDAD QUE NECESITAS PARA TÚ EMPRESA PUESTO QUE ESTÁN FABRICADOS CON LOS MEJORES MATERIALES. CUENTAN CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL QUE ASEGURAN Y RESGUARDAN EL CUIDADO DE LOS USUARIOS.*



# ARNESES



## ARNÉS PARACAIDISTA 4 ARGOLLAS

KL - 8000 - 4

- Ⓚ Arnés clase A-D
- Ⓚ 4 Argollas
- Ⓚ Tipo X

EN 361:2002



TALLA	CÓDIGO
M-L	052700370
XL	053100022
XXL	053100023
XXXL	053100024

Producto con registro  
**ISP**



## ARNÉS PARACAIDISTA 3 ARGOLLAS

KL - 8000

- Ⓚ Arnés clase A
- Ⓚ 3 Argollas
- Ⓚ Tipo H

EN 361:2002



TALLA	CÓDIGO
M-L	053100035
XL	053200990
XXL	053200995
XXXL	053200997

Producto con registro  
**ISP**



## ARNÉS CON FAJA LUMBAR 3 ARGOLLAS

KL - 9001 LIGHT

- ✎ Arnés clase AP
- ✎ 3 Argollas
- ✎ Tipo H

EN 361:2002  
EN 358:2018



TALLA	CÓDIGO
M-L	053000800
XL	053000801

Producto con registro

**ISP**



## ARNÉS CON FAJA LUMBAR PROTECCIÓN ACOLCHADA EN ESPALDA Y PIERNAS

KL - 9001 PRO

- ✎ Arnés clase ADP
- ✎ 5 Argollas
- ✎ Tipo Y

EN 361:2002  
EN 358:2018  
EN 813:2008



TALLA	CÓDIGO
M-L	053000804
XL	053000805

Producto con registro

**ISP**



# *POSICIONAMIENTO*

*EQUIPOS DISEÑADOS PARA RESTRINGIR Y LIMITAR LOS MOVIMIENTOS Y LA EXPOSICIÓN A ZONAS CON RIESGO DE CAÍDA.*



# POSICIONAMIENTO



## CABO DE VIDA GANCHO SIMPLE

KL - 8100

- ✘ Cuerda trenzada de 12mm x 1,8 mts.
- ✘ Mosquetones de acero cincado.
- ✘ Guardacabos plásticos anti roce entre la cuerda y los mosquetones.

EN 354:2010



CÓDIGO

053100080

Producto con registro

ISP



## CABO DE VIDA GANCHO ESCALA

KL - 8200

- ✘ Cuerda trenzada de 12mm x 1,8 mts.
- ✘ Mosquetones de acero cincado.
- ✘ Guardacabos plásticos anti roce entre la cuerda y los mosquetones

EN 354:2010



CÓDIGO

053100075

Producto con registro

ISP



## CABO DE VIDA EN CINTA GANCHO ESCALA

**KL - 8500**

- Ⓚ Cinta poliéster de 30mm x 1,8mts.
- Ⓚ Mosquetones de acero cincado.
- Ⓚ Mosquetón gancho escala

EN 354:2010



CÓDIGO

053100074

Producto con registro

**ISP**



## CABO DE VIDA POSICIONAMIENTO EN Y

**KL - 8700**

- Ⓚ Cinta poliéster de 30mm x 1,5mts.
- Ⓚ Mosquetones de acero cincado.
- Ⓚ Resistencia a la tracción 5.000 libras.
- Ⓚ Mosquetón escala para el enganche al punto de seguridad y trabajo progresivo.
- Ⓚ Mosquetón pequeño para el enganche dorsal.

EN 354:2010



CÓDIGO

053201005

Producto con registro

**ISP**






## ESTROBO CARPINTERO

KL - 8600

- ✦ Fabricado con cinta de Poliéster 25mm. x 0,70 mts.
- ✦ Mosquetón escala para fijación en enfierraduras y dos mosquetones simples para fijar en las argollas laterales del arnés de seguridad.
- ✦ Diseñado para brindar seguridad en trabajos de alturas con riesgo de caída sobre 1,8 mts.

CÓDIGO

052701355



## ESTROBO DE ACERO SIMPLE

KL - 9100

- ✦ Diseñado como elemento de posicionamiento.
- ✦ Fabricado con cable de acero de 1/4" por 1,8 mts de alta resistencia. Forrado con PVC transparente.
- ✦ Casquillo de seguridad prensado.
- ✦ Diseñado para brindar seguridad en trabajos de alturas con riesgo de caída sobre 1,8 mts.
- ✦ Mosquetones fabricados en acero cincado.

CÓDIGO

053100070

## ESTROBO DE ACERO GANCHO ESCALA

KL - 9200



- Ⓚ Diseñado como elemento de posicionamiento.
- Ⓚ Fabricado con cable de acero de 1/4" por 1,8 mts de alta resistencia. Forrado con PVC transparente.
- Ⓚ Casquillo de seguridad prensado.
- Ⓚ Diseñado para brindar seguridad en trabajos de alturas con riesgo de caída sobre 1,8 mts.
- Ⓚ Mosquetones fabricados en acero cincado.

EN 354:2010



CÓDIGO

053100071

Producto con registro

**ISP**

## CINTURÓN MINERO

KL - 9700



- Ⓚ Cuenta con hebilla espigón.
- Ⓚ Argolla de acero de alta resistencia.
- Ⓚ Fabricado con cinta de Polyester 45mm de alta resistencia.
- Ⓚ Costuras de seguridad fabricadas en maquinas automáticas computarizadas.
- Ⓚ Correa porta batería y autorescatador.
- Ⓚ 6 ojettillos para regulación.

CÓDIGO

052701362

# *RETRÁCTILES ANTICAÍDAS*

*DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES QUE DISMINUYEN LA DISTANCIA DE FRENADO. DISTINTAS CONFIGURACIONES Y LARGOS PARA MAYOR LIBERTAD DE TRABAJO.*

# RETRÁCTILES ANTICAÍDAS

NUEVO



## RETRÁCTIL DOBLE EN CINTA

KL - 9300 TWIN

- Doble retráctil en cinta.
- Cinta de poliéster de 1,8mts.
- Estrobos con amortiguador de impactos.
- Mosquetones de aluminio de 60mm de apertura.
- Mosquetón carabinero para unión de retráctiles y guía plástica.

EN 360:2002



CÓDIGO

053100415

NUEVO



RETRÁCTIL DOBLE EN CINTA



ENGANCHE  
DORSAL



AMORTIGUADOR  
DE IMPACTO



CINTA DE  
POLIÉSTER



MOSQUETÓN  
SEGURIDAD



PROTECCIÓN DE ALTURA

TWIN - KBEEN KL - 9300

15 Mts



10 Mts



6 Mts



3 Mts



## RETRACTIL 10mt

### KL - 9300

## PROTECCIÓN DE ALTURA



MOSQUETÓN GIRATORIO

TESTIGO DE CAÍDA

CABLE DE ACERO GALVANIZADO

MOSQUETÓN CARABINERO

ASA DE TRANSPORTE

COD: 053100410

## RECOMENDACIONES

Mantener en un lugar seguro

Este equipo es de uso solo como complemento de un sistema anticaída.

Este equipo no se debe intervenir sin la autorización del distribuidor



## RETRACTIL 15 MTS

KL - 9300

- Ⓚ Línea de vida vertical retráctil automática.
- Ⓚ Manilla de traslado
- Ⓚ Puede ser usado en un anclaje fijo o SPDC y línea de vida horizontal.
- Ⓚ Cuenta con una carcasa plástica de gran resistencia y en su interior un dispositivo de bloqueo rápido que se acciona por caída libre.
- Ⓚ Contiene una línea de vida vertical variable que depende del largo del equipo.
- Ⓚ Cable de acero galvanizado con diámetro 7x19 x 3/16.
- Ⓚ Lugares de uso: Industria, construcción, montajes, torres de telecomunicaciones, etc.

EN 360:2002



CÓDIGO

053100412



## RETRACTIL 10 MTS

KL - 9300

- Ⓚ Línea de vida vertical retráctil automática
- Ⓚ Manilla de traslado
- Ⓚ Puede ser usado en un anclaje fijo o SPDC y línea de vida horizontal.
- Ⓚ Cuenta con una carcasa plástica de gran resistencia y en su interior un dispositivo de bloqueo rápido que se acciona por caída libre.
- Ⓚ Contiene una línea de vida vertical variable que depende del largo del equipo.
- Ⓚ Cable de acero galvanizado con diámetro 7x19 x 3/16.
- Ⓚ Lugares de uso: Industria, construcción, montajes, torres de telecomunicaciones, etc.

EN 360:2002



CÓDIGO

053100410

**RETRACTIL 6 MTS****KL - 9300**

- ✎ Línea de vida vertical retráctil automática.
- ✎ Puede ser usado en un anclaje fijo o SPDC y línea de vida horizontal.
- ✎ Cuenta con una carcasa plástica de gran resistencia y en su interior un dispositivo de bloqueo rápido que se acciona por caída libre.
- ✎ Contiene una línea de vida vertical variable que depende del largo del equipo.
- ✎ Cable de acero galvanizado con diámetro 7x19 x 3/16.
- ✎ Lugares de uso: Industria, construcción, montajes, torres de telecomunicaciones, etc.

EN 360:2002



CÓDIGO

053100406

**RETRACTIL 3 MTS****KL - 9300**

- ✎ Línea de vida vertical retráctil automática.
- ✎ Puede ser usado en un anclaje fijo o SPDC y línea de vida horizontal.
- ✎ Cuenta con una carcasa plástica de gran resistencia y en su interior un dispositivo de bloqueo rápido que se acciona por caída libre.
- ✎ Contiene una línea de vida vertical variable que depende del largo del equipo.
- ✎ Cable de acero galvanizado con diámetro 7x19 x 3/16.
- ✎ Lugares de uso: Industria, construcción, montajes, torres de telecomunicaciones, etc.

EN 360:2002



CÓDIGO

053100403



# AMORTIGUADORES

*LOS DISPOSITIVOS DE AMARRE CON ABSORVEDOR DE ENERGÍA SON UNA PIEZA CRUCIAL EN CUALQUIER EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURA, YA QUE ESTÁN DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA DISIPAR LA FUERZA GENERADA EN CASO DE UNA CAÍDA. ESTOS DISPOSITIVOS UTILIZAN TECNOLOGÍA AVANZADA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL USUARIO Y MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES*

A construction site with a large crane on the left and a complex steel structure under construction. Two workers in safety gear are visible in the foreground. The entire image has an orange tint.

# AMORTIGUADORES



## AMORTIGUADOR EN Y CINTA PLANA

KL - 8400

- Ⓚ Absorbedor de impactos en cinta de poliéster plana, con mosquetón de acero.
  - Ⓚ Diseñado para la detención de caídas desde una altura superior a 4,5 mts.
  - Ⓚ Amortiguador fabricado con cinta de poliéster de 45mm; Estrobo fabricados con cinta de poliéster de 25mm.
  - Ⓚ Ganchos escala para conexión a puntos de anclaje.
- Absorción de energía mediante desgarramiento de cintas internas.

EN 355:2002



CÓDIGO

053100008

Producto con registro

ISP



## AMORTIGUADOR EN Y CON CINTA TUBULAR

KL - 9800

- Ⓚ Absorbedor de impactos en cinta de poliéster tubular, con mosquetón de acero.
  - Ⓚ Diseñado para la detención de caídas desde una altura superior a 4,5 mts.
  - Ⓚ Amortiguador fabricado con cinta de poliéster de 45mm; Estrobo fabricados con cinta de poliéster elástica de 25mm.
  - Ⓚ Ganchos escala para conexión a puntos de anclaje.
- Absorción de energía mediante desgarramiento de cintas internas.

EN 355:2002



CÓDIGO

053100006



### AMORTIGUADOR DE CAÍDA CORTO

KL - 8300

- ✎ Amortiguador diseñado para la detención de caídas desde una altura superior a 4,5mts.
- ✎ Cuenta con mosquetón para enganche dorsal al arnés y argolla para conectar al cabo de vida.
- ✎ Fabricado con cinta de Poliéster 45mm. de alta resistencia.
- ✎ Cuenta con termo contraíble transparente para la protección de las costuras de seguridad.
- ✎ Mosquetón y argolla fabricados en acero cincado de alta resistencia.
- ✎ Absorción de energía mediante desgarró de cintas internas.

EN 355:2002




CÓDIGO

053100015

Producto con registro

ISP



# *EQUIPOS ESPECIALES*

*GAMA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DISEÑADOS  
ESPECÍFICAMENTE PARA FACILITAR TRABAJOS EN ALTURA, GARANTIZANDO  
LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN CADA TAREA.*



# EQUIPOS ESPECIALES



**NUEVO**

## MOSQUETÓN CARABINERO ALUMINIO ROSCA

**KL - 10000**

- ✦ Mosquetón de seguridad en aluminio de alta resistencia, con cierre de rosca.
- ✦ Compatible con todo tipo de EPP.
- ✦ Este dispositivo está destinado a integrarse en un sistema de protección personal contra caídas en altura.
- ✦ Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.



EN 362:2004



CÓDIGO

053100420

## MOSQUETÓN CARABINERO ALUMINIO AUTOMÁTICO

**KL - 10000**

- ✦ Conector de seguridad con cierre automático simétrico en aluminio.
- ✦ Compatible con todo tipo de EPP.
- ✦ Este dispositivo está destinado a integrarse en un sistema de protección personal contra caídas en altura.
- ✦ Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.



EN 362:2004



CÓDIGO

053100421



### MOSQUETÓN CARABINERO

KL - 9500

- ✘ Mosquetón carabinero rosca.
- ✘ Fabricado en acero cincado blanco.
- ✘ Fabricado con sistema rosca de seguridad, doble seguro.
- ✘ Fácil uso y confiable al momento del aseguramiento.
- ✘ Resistencia 23KN/5.000 libras.

EN 362:2004

**SATRA**  
SISTEMAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

804600600



### DESLIZADOR PARA CUERDA 14/16 MM

KL - 8800

- ✘ Deslizador vertical móvil anticaídas automático para cuerda entre 14 y 16mm (9/16" - 5/8").
- ✘ Especialmente diseñado para progresión en ascenso/descenso sobre líneas verticales.
- ✘ Posee argolla de conexión para elemento de agarre, tales como: Cabo de vida, amortiguador, conectores, etc.
- ✘ Traba de seguridad interna.
- ✘ Conexión y desconexión en cualquier punto de progresión vertical, ya que cuenta con bisagra de apertura con doble mecanismo de seguridad.
- ✘ Resistencia 16KN-3600 LBS.

ANSI Z359.1-EN353-2.

**SATRA**  
SISTEMAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO

804600502





## BOLSO PORTA EQUIPOS DE ALTURA

KL - 9900

- Material TPU, Poliéster, EVA y Polipropileno.
- Impermeable.
- Cinturón y tirantes para mayor comodidad.
- Cierre tipo Tanka fácil de manipular en entornos difíciles.
- Cuerpo y fondo de lona reforzada.
- Costuras termoselladas
- Tapa superior con bolsillo de identificación.
- Asa lateral para transportar.
- Bolsillo interior con cierre.
- Capacidad 45 Litros.
- Bolso tipo mochila
- Peso: 1250gr.

CÓDIGO

053100400

## MUÑQUERA ELASTICADA PORTA HERRAMIENTAS

KL - 9000



- Accesorio que impide la caída de herramientas en trabajos en altura.
- Fabricada con cinta poliéster tubular elasticada, piola de poliéster de 4.0mm y mosquetón seguro simple de aluminio
- Carga máxima: 20kg

CÓDIGO

053200983



### LÍNEA DE VIDA PROVISORIA CINTA DE 20 MTS

KL - 9600

- Ⓚ Sistema de anclaje horizontal provisorio, liviano y fácil de instalar.
- Ⓚ El sistema lleva dos anclajes de cinta de 45mm x 1 mt argolla - argolla
- Ⓚ Los mosquetones carabineros que provee son de tipo automáticos para una mayor seguridad.
- Ⓚ Largo total 20 mts máximo dos usuarios.
- Ⓚ Una vez que el sistema de línea de vida esté instalado, el usuario puede conectar fácilmente el elemento de amarre.
- Ⓚ Sistema fabricado en cinta de poliéster de 30mm color naranja para una mayor visibilidad.

Trinquete de tensión de fácil uso.

EN 795:2012 B-C

CÓDIGO

053214020





NUEVO

### CABLE DE ACERO GALVANIZADO

8MM - 10MM - 12MM



- ✦ Cable de acero galvanizado.
- ✦ Con alma de fibra.
- ✦ Construcción 6x19.
- ✦ Alta resistencia a la tracción, baja elongación y resistente a la abrasión.
- ✦ Flexible y útil en labores de izaje, arrastre, como línea de vida y estrobo.

Cable 5/16" - 8mm

CÓDIGO 052706316

Cable 3/8" - 10mm

CÓDIGO 053201371

Cable 1/2" - 12mm

CÓDIGO 052700372

NUEVO

### ROLLO DE CUERDA

100% POLIÉSTER TRENZADA



- ✦ Su diseño y construcción asegura una mínima elongación, gran resistencia a la rotura por tracción y roce.
- ✦ Resistencia de 4300kg.
- ✦ Diámetro de cuerda 16mm.
- ✦ Posee alma de poliéster.
- ✦ Gran resistencia a la tracción y rozamiento.

CÓDIGO

052700378

NUEVO



### PRENSA CROSBY FORJADA GALVANIZADA

- ☒ 5/16" 8mm – 3/8" 10mm – 1/2" 12mm
- ☒ Prensa de acero con revestimiento.
- ☒ Para conexiones temporales de cables de acero y cuerdas de vida.
- ☒ Material de acero forjado y acabado galvanizado.

Prensa 5/16" – 8mm

CÓDIGO 053000787

Prensa 3/8" – 10mm

CÓDIGO 053201372

Prensa 1/2" – 12mm

CÓDIGO 053100058

NUEVO



### KIT DE ANCLAJE 10mm & 12mm INOXIDABLE

- ☒ Chapa de acero inoxidable de 4 mm de espesor.
- ☒ Pernos de acero inoxidable en diámetro 10mm & 12mm.
- ☒ Resistencia 25 kN.
- ☒ Borde interno redondeado para un menor desgaste de los mosquetones.

EN 795:2012 A

Kit de anclaje 10mm

CÓDIGO 053100430

Kit de anclaje 12mm

CÓDIGO 053100431



# *RESCATE*

*EQUIPOS DE APOYO AL RESCATE DE ACCIDENTADOS Y  
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS A LOS ARNESES.*



# RESCATE



## CAMILLA ESPINAL DE MADERA

- Ⓚ Camilla espinal de madera, especialmente diseñada para rescate de personas en las cuales se presumen lesiones óseas y traumatismos que comprometan la columna vertebral, ideal para el uso de extricación.

CÓDIGO

053100090



## CAMILLA DE RESCATE TIPO CANASTO

- Ⓚ Camilla de rescate metálica fabricada en acero zincado.
- Ⓚ Con soldaduras reforzadas.
- Ⓚ Incluye correas de sujeción.
- Ⓚ Medidas aprox: 198cmx52cm.

CÓDIGO


053100085

## CINTA ANTI TRAUMA (PAR)

KL - 9400

- ⊗ Previene las consecuencias del trauma de suspensión.
- ⊗ Reduce la presión de las cintas primarias del arnés.
- ⊗ Hebilla reguladora para la adaptación de pierna.

## INSTRUCCIONES DE USO



CÓDIGO

052700376

**K**  
**BEEEN**<sup>®</sup>  
SAFETY STYLE

CATÁLOGO  
**ALTURA**

**2024**

